

VERBALE RIUNIONE CONSULTA DI CAPOLUOGO

VERBALE N° 4 del 11 novembre 2013

La riunione come da convocazione si apre alle ore 21.00

PRESENTI> Melchioni Romano, Vicinelli Cesare, Bignami Fiorenzo, Chelli Renato, Mazzoni Alberto, Boschi Eva, Canarini Luca
ASSENTI> Masotti Maurizio, Nanni Giuliano.


< RICHIESTE SUGGERIMENTI E/O PROBLEMI EMERSI DURANTE LA SEDUTA.

Comune di Sasso Marconi

PROTOCOLLO GENERALE

N. 0017800 del 09/12/2013

Class: 01/17



* 0 0 0 1 9 2 0 7 3 2 *

1	Distributore di acqua del sindaco : Visto che la casetta è stata vandalizzata svariate volte per rubare pochi euro, il consultore Mazzoni propone di consigliare al comune di togliere il pagamento in contante e permettere l'uso solo con la chiavetta elettronica. In questo caso la chiavetta potrebbe essere fornita ai richiedenti sempre al costo di 6 € , ma con almeno 3/4€ di ricarica. Si avrebbe inoltre un controllo dell'erogazione se si vendessero le chiavette soltanto ai cittadini di Sasso . Personalmente penso, che la richiesta non sia opportuna perché gli utenti che vengono da fuori comune e altri dovrebbero munirsi della chiavetta andando a ritirarla (pagando) all'ufficio TUxTU.	
2	Richiesta di svariati cittadini affinchè si provveda regolarmente alla pulizia dei pozzetti e griglie fognarie ,specialmente quelle di via Canal del Pozzo, che sono piene di sabbia e altro. Quando piove / temporali, l'acqua piovana non può essere scaricata nelle fogne creando così pozze e altro. Ne consegue un potenziale danneggiamento ai veicoli e pedoni.	
3	In via Porrettana in 2 dei 3 passi carrai , aperti a suo tempo per entrare nella proprietà dell'ENEL , quando piove ristagna acqua e fango,obbligando i pedoni che passano sul marciapiede a spostarsi sulla Porrettana mettendo a repentaglio la propria incolumità. Da notare che i 2 passi carrai in oggetto sono chiusi da tempo immemorabile,tanto che si è formato un blocco di terriccio ed erba che impedisce lo scolare dell'acqua piovana. ENEL, non provvede mai alla pulizia. Si è verificato che i 2 passi carrai portano il regolare permesso del comune (ENEL paga?). Una soluzione ideale sarebbe quella di far togliere i cancelli a ENEL, visto che non sono utilizzati .In caso positivo il comune dovrebbe programmare il rifacimento delle zone interessate dai passi ,portando il marciapiede a livello continuo. Se non fosse possibile,si potrebbe ricordare a ENEL, l'obbligo di tenere puliti i 2 passi carrai.	

PRESIDENTE
Masotti Maurizio

SEGRETARIO
Melchioni Romano