

COMUNE DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

Servizio Viabilità - Cimiteri

P.zza Martiri n. 6 - 40037 - Sasso Marconi -(BO)

tel.051/841104 fax 051/840802-841528

CIMITERO DI PONTECCHIO - ALA NUOVA

SCHEDA TECNICA PER LE DIMENSIONI ED IL TIPO DI LAPIDE DA INSTALLARE SUI LOCULI.

LOTTO 1997 - ALA C - D - E - F

- 1)- UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE MARMO BIANCO CARRARA TIPO "C".
GLI SPIGOLI ESTERNI SARANNO LEGGERMENTE ARROTONDATI - (arrotondamento comunemente chiamato "bisello").
- 2)- LA LAPIDE DEVE ESSERE PRIVA DI MENSOLA
- 3)- LE SCRITTE RIPORTATE SULLA LAPIDE POSSONO ESSERE REALIZZATE CON LETTERE A CARATTERI INCISI O RIPORTATI - Si preferisce il bronzo per i caratteri riportati - Evitare di installare caratteri in acciaio inox o cromati.
- 3)- LA LAPIDE DEVE RIPORTARE IL N° ASSEGNATO - (n° del loculo) - IN ALTO A SINISTRA DI CHI GUARDA - IN CARATTERI INCISI O RIPORTATI DELLO STESSO TIPO UTILIZZATI PER LA DIDASCALIA . La dimensione in altezza di tali caratteri deve essere di cm 2
- 4)- LE OPERE D'ARTE O FREGI AMMESSI SONO : FOTOGRAFIA, PORTAVASO , LUCE VOTIVA, SIMBOLI DI VARIO GENERE (immagini religiose, crocefissi, fregi stilizzati ecc) che non contrastino con lo stile della lapide .

DIMENSIONI

spessore unificato per tutte le lapidi ---cm 2. (due)

<u>ALA C</u> :	lapidi del primo corso (in basso)	---larghezza	cm. 93
		---altezza	cm. 81,5
	lapidi del 2° - 3° - 4° corso	---larghezza	cm 93
		---altezza	cm. 83
	lapidi del 5° e ultimo corso	---larghezza	cm. 93
		---altezza	cm. 81,5

ALA D : DIMENSIONI IDENTICHE A QUELLE DELL'ALA C
ad esclusione dei seguenti loculi:

loculo n. 111 - la misura deve essere presa appositamente
dal marmista installatore inquanto deve riportare
una rientranza causata da trave portante.

loculi n. 1 e 6

---larghezza cm 100



	---altezza	cm. 81,5
loculi n. 2 - 7 - 3 - 8		
4 - 9	---larghezza	cm. 100
	---altezza	cm. 83
loculi n. 5 e 10	---larghezza	cm. 100
	---altezza	cm. 81,5

ALA E : DIMENSIONI IDENTICHE A QUELLE DELL'ALA C.
ad esclusione dei seguenti loculi.

loculo n. 1 - la misura deve essere presa appositamente dal marmista installatore in quanto deve riportare una rientranza causata da una trave portante.

loculo n.116 e 120	---larghezza	cm. 100
	---altezza	cm. 81,5
loculi n. 117 - 118 - 119	--- larghezza	cm 100
	---altezza	cm. 83

ALA F : loculi posti nel 1° - 2° - 3° - 4° corso
(dal basso)

---larghezza cm. 93
---altezza cm.83

loculi posti nel 5° corso -(ultimo in alto) ---larghezza cm. 93
---altezza cm. 81,5

Si veda l'allegato schema identificativo dei lotti cimiteriali.

Sono a carico degli utenti tutti gli oneri per la fornitura e posa della lapide . Le borchie in bronzo di fissaggio lapide, a totale carico dell'Amministrazione comunale, sono già state installate in squadro e a piombo , pronte a ricevere il montaggio lapide.

RESTANO INVARIATE TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE .

SI RACCOMANDA AGLI INSTALLATORI DI CONCORDARE COL PERSONALE COMUNALE DATA E ORA PER TUTTE LE OPERAZIONI DA SVOLGERE ALL'INTERNO DEL CIMITERO RICORDANDO CHE E' VIETATO EFFETTUARE QUALSIASI LAVORO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.






COMUNE DI SASSO MARCONI
ufficio tecnico

Cimitero di Pontecchio - ala nuova
lotto 1997 lotti C - D - E - F

(allegato allo schema montaggio lapidi)


72.80



COMUNE DI SASSO MARCONI
ufficio tecnico

SCALA 1:1

tipo di borchia in bronzo già installata
nel cimitero di Pontecchio Marconi - lotto 1997
ala C - D - E - F
posizionata in modo da permettere un montaggio
perpendicolare e in squadra delle lapidi.



RONDELLA DI REGISTRO PER ALLINEAMENTO

